



Oleśnica, dnia 20 maja 2022r.

RN.6220.17.12.2021/2022

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zwana dalej „ustawą ooś”, § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.12.2021 r., złożonego dnia 8.12.2021 r. przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica, reprezentowaną przez pełnomocnika Ireneusza Borsę, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.07.2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów, planowanego na działkach ewidencyjnych nr 77/3, 353/2, 64/5, 45/2, 354/4, 359, 47/1, 48/10, 61/1, 95, 93/1, 92/4, 108/5, 109/2, 110/8, 110/13, 111/6, 112/13, 112/5, 113/5, 114/12, 113/3, 112/8, 355, 366, 84/11, 84/13, 329, 328/2, 328/1, 327, 326, 325/6, 321/8, 133/52, 133/44, ul. Szafirowa, Żłota, Srebrna, Granitowa, Szmaragdowa, Brylantowa, Rubinowa, Diamentowa, Kwarcowa, obręb Smardzów;

orzekam:

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów”, realizowanego na działkach nr 77/3, 353/2, 64/5, 45/2, 354/4, 359, 47/1, 48/10, 61/1, 95, 93/1, 92/4, 108/5, 109/2, 110/8, 110/13, 111/6, 112/13, 112/5, 113/5, 114/12, 113/3, 112/8, 355, 366, 84/11, 84/13, 329, 328/2, 328/1, 327, 326, 325/6, 321/8, 133/52, 133/44, ul. Szafirowa, Żłota, Srebrna, Granitowa, Szmaragdowa, Brylantowa, Rubinowa, Diamentowa, Kwarcowa, obręb Smardzów.

II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji inwestycji:

1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji należy realizować wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje zanieczyszczeń do wód i ziemi z grupy ropopochodnych i innych.
2. Zaplecze budowy należy wyznaczyć na terenie o utwardzonej nawierzchni, zabezpieczającej środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem;
3. Nie wyznaczać bazy materiałowej w pobliżu rowów/cieków melioracyjnych. Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałem izolacyjnym;
4. Prace w pobliżu rowów/cieków wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do zanieczyszczenia wód;
5. Zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty;
6. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych należy prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem wyposażenia go w szczelną nawierzchnię zabezpieczającą środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;
7. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekami substancji ropopochodnych, zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, a następnie przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt



do pierwotnego poziomu.

8. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy zgromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami. Do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy.
9. Ewentualne odwodnienia wykopów w trakcie realizacji inwestycji, należy wykonywać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu po uzyskaniu wymaganych zgód;
10. Podczas zastosowania w pracach ziemnych metody bezwykopowej, wykorzystywaną płuczkę należy przekazać do utylizacji; stosowana płuczka powinna być materiałem obojętnym dla środowiska gruntowo-wodnego;
11. Próby szczelności i ewentualnie płukanie sieci należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
12. Wody pochodzące z prób szczelności i ewentualnego płukania sieci należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu;
13. Ewentualne odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadach, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych.
14. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób trzecich, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
15. Zaplecze budowy wyposażać w przenośne sanitariaty. Powstające ścieki regularnie wywozić do oczyszczalni ścieków;
16. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych. W przypadku uszkodzenia działającego drenażu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.
17. Materiały wykorzystywane w trakcie budowy należy składować co najmniej 10 m od pni drzew;
18. Roboty ziemne prowadzone w otwartym wykopie wykonywać ręcznie, z pozostawieniem korzeni o średnicy większej niż 3 cm;
19. Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszcza się wydłużenie do 3 tygodni);
20. W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie matami słomianym, aby przeciwdziałać ich wysychaniu;
21. Podczas prac prowadzonych zimą korzenie zabezpieczać przed mrozem przykrywając je matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić;
22. Do zasypania dołów wykorzystywać tylko wierzchnią warstwę podłoża (do 20 cm). Pozostałą część wykopu uzupełniać ziemią urodzajną lub kompostem.
23. Jeżeli obsługa komunikacyjna prac wypadnie w strefie korzeniowej drzew należy obszar przeznaczony na ten cel przykryć płytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby uniknąć ubicia podłoża;
24. Przed ustawieniem kontenerów budowy pod koronami drzew należy podłoże przykryć 20 cm warstwą pospółki piaskowo-żwirowej;
25. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy dokonać wyгородzenia pni drzew przez

zastosowanie różnego typu płotów i siatek wspartych na słupach (min. wysokość ogrodzenia 1,7 m) oraz oszalowanie pni, przez obłożenie pni deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm. Pień należy oszalać do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi. Dół desek powinien opierać się na podłożu i być obsypany.

26. W celu ochrony gatunków zwierząt należy:

- przed przystąpieniem do prac budowlanych, za pomocą płotków zabezpieczyć teren przed wkraczaniem płazów;
- kontrolować stan techniczny płotków i innych elementów infrastruktury mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt;
- monitorować plac budowy pod kątem ewentualnego wkraczania płazów oraz gadów oraz chwycić je i przenosić w bezpieczne miejsca.
- każdego dnia rano przed rozpoczęciem robót oraz przed zasypaniem wykopu i studzienek sprawdzać, czy nie zostały uwieszone zwierzęta; dopilnować, żeby wszystkie studzienki kanalizacyjne i otwory, w które mogłyby wpaść płazy i inne małe zwierzęta, były szczelnie zamknięte lub zabezpieczone;

27. w celu ograniczenia emisji pyłu z miejsc magazynowania sypkich materiałów budowlanych, należy okresowo zraszać lub przykryć folią;

28. prace budowlano-montażowe, będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej między godz. 6.00 a 22.00;

29. Inwestycja nie może powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (dz. U. Nr 16, 87) oraz Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 845) poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

30. Inwestycja nie może wpływać ponadnormatywnie na tereny chronione akustycznie oraz nie przekroczy normy hałasu wyznaczone na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

III. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie eksploatacji inwestycji:

- 1) sprawnie usuwać ewentualne awarie;
- 2) wyposażyć ekipę remontową w urządzenia do ciśnieniowego usuwania zatorów kanałów

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 8.12.2021 r. wpłynął wniosek z dnia 3.12.2021 r. Inwestora, reprezentowanego przez pełnomocnika Ireneusza Borsę, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.07.2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów", planowanego na działkach ewidencyjnych nr 77/3, 353/2, 64/5, 45/2, 354/4, 359, 47/1, 48/10, 61/1, 95, 93/1, 92/4, 108/5, 109/2, 110/8, 110/13, 111/6, 112/13, 112/5, 113/5, 114/12, 113/3, 112/8, 355, 366, 84/11, 84/13, 329, 328/2, 328/1, 327, 326, 325/6, 321/8, 133/52, 133/44, ul. Szafirowa, Żłota, Srebrna, Granitowa, Szmaragdowa, Brylantowa, Rubinowa, Diamentowa, Kwartowa, obręb Smardzów.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym w niniejszej sprawie, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 jest Wójt Gminy Oleśnica.

Na podstawie wniosku ustalono, że inwestycja ta zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy ooś, za strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uznano wnioskodawcę (reprezentowanego przez pełnomocnika) oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. wszystkie zawiadomienia – obwieszczenia wydane w toku prowadzonego postępowania były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych wniosku, organ pismem z dnia 10.12.2021 r., znak: RN.6220.17.2021, na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o:

- 1) 1 egzemplarz karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie papierowej wraz z załącznikami;
- 2) 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej.

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Inwestor uzupełnił wniosek dnia 14.12.2021 r.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku pod względem formalnym, pismem z dnia 20.12.2021 r., znak RN.6220.17.1.2021 wszczął postępowanie, o czym poinformowano strony obwieszczeniem z dnia 20.12.2021 r., znak: RN.6220.17.2.2021. W zawiadomieniu poinformowano strony o możliwością zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.

Dnia 20.12.2021 r. pismem znak: RN.6220.7.4.2021 r., na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś, wystąpiono o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław (RDOŚ);
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleśnica;
3. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarządu Zlewni we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław,

o czym poinformowano strony obwieszczeniem z dnia 20.12.2021 r., znak: RN.6220.17.5.2021.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismem z dnia 10 stycznia 2022 r., znak: WOOŚ.4220.885.2021.KS.1, zawiadomił o braku możliwości rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w ustawowo wyznaczonym terminie, z uwagi na konieczność szczegółowej analizy materiału dowodowego, a przewidywane załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 15 lutego 2022 r., o czym poinformowano strony obwieszczeniem z dnia 12.01.2022 r., znak: RN.6220.17.6.2021.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, ul. 3 Maja 20, 56-400 w postanowieniu z dnia 5 stycznia 2022 r. (wpływ 10.01.2022 r.), znak: ZNS.9022.5.76.2021.MJ, wyraził opinię, że nie ma potrzeby oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarządu Zlewni we Wrocławiu, w piśmie z dnia 5.01.2022 r. (wpływ 12.01.2022 r.), poinformował o braku możliwości wydania opinii w ustawowym terminie, mając na uwadze charakter sprawy i konieczność szczegółowego zapoznania się z przedłożoną dokumentacją. Na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., wyznaczył nowy termin wydania opinii do dnia 28 lutego 2022 r., o czym poinformowano strony obwieszczeniem z dnia 14.01.2022 r., znak: RN.6220.17.7.2021.

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2022 r., znak: WOOŚ.4220.885.2021.KS.2 RDOŚ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

O w/w postanowieniach, poinformowano strony obwieszczeniem z dnia 27.01.2022 r., znak: RN.6220.17.8.2021/2022.

Dnia 1.03.2022 r. wpłynęło pismo Inwestora dotyczące zmiany zakresu realizacji inwestycji, obejmująca zmianę numeru ewidencyjnego działki nr 113/1 na działkę nr 112/8, przy czym zasięg

oddziaływania przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie, nie zmienia się strony postępowania.

Pismem z dnia 10.03.2022 r., znak:RN.6220.17.9.2021/2022 organ przesłał kopię pisma wnioskodawcy do:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław (RDOŚ);
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleśnica;
3. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarządu Zlewni we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław,

z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie już wyrażonych opinii, o czym poinformowano strony obwieszczeniem z dnia 15.03.2022 r., znak: RN.6220.17.10.2021/2022. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, postanowieniem z dnia 30 marca 2022 r., znak: ZNS.9022.5.20.2022.MJ oraz RDOŚ, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2022 r., znak: WOOŚ.4220.885.2021.KS.4, podtrzymały wyrażone we wcześniejszych opiniach stanowiska.

Pismem z dnia 16.03.2022 r., znak: WR.ZZŚ.5.4360.343.2021.MG, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarządu Zlewni we Wrocławiu wyraził opinie, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów” nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji wymagań. Stanowisko podtrzymano w piśmie z dnia 23.03.2022 r., znak:WR.ZZŚ.5.4360.343.2021.MG.

Po zgromadzeniu pełnej dokumentacji sprawy, uzyskaniem wymaganych opinii, zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 20.04.2022 r., znak: RN.6220.17.11.2021/2022, poinformowano o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

W zawiadomieniu poinformował o wydaniu w/w postanowień.

W terminie określonym w zawiadomieniu o zebraniu materiału dowodowego do organu nie wpłynęły uwagi ani wnioski w przedmiocie prowadzonego postępowania.

W trakcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia organ przeanalizował m.in. dokumenty będące podstawą do oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zawarto informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 tej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wzięto pod uwagę następujące kryteria:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polega na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr dz. 77/3, 353/2, 64/5, 45/2, 354/4, 359, 47/1, 48/10, 61/1, 95, 93/1, 92/4, 108/5, 109/2, 110/8, 110/13, 111/6, 112/13, 112/5, 113/5, 114/12, 113/3, 112/8, 355, 366, 84/11, 84/13, 329, 328/2, 328/1, 327, 326, 325/6, 321/8, 133/52, 133/44, ul. Szafrów, Złota, Srebrna, Granitowa, Szmaragdowa, Brylantowa, Rubinowa, Diamentowa, Kwarcowa, obręb Smardzów.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 2,5 km. Przedsięwzięcie ma charakter liniowy. Sieć projektuje się w sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych pod zabudowę, a trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej będzie przebiegała wzdłuż dróg gminnych, dróg prywatnych i terenów niebędących

własnością gminy.

Ścieki bytowe z budynków będą odprowadzane poprzez projektowaną sieć do istniejących sieci grawitacyjnych, zlokalizowanych na działkach nr 321/8, 354/4, 366, 133/52 w miejscowości Smardzów, istniejącą przepompownią ścieki będą przepompowywane do oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 170 m oraz budowę kanałów bocznych/odrzutów do posesji prywatnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona metodą rozkopu z zastosowaniem umocnień ścian wykopów oraz metodą bezwykopową. Szerokość pasa montażowego wyniesie ok. 1,5 m. Powierzchnia terenu zajętego pod zaplecze budowy wyniesie ok. 600 m². Przewiduje się, że czas realizacji przedsięwzięcia potrwa około 10 miesięcy.

W fazie realizacji przeprowadzone zostaną następujące prace budowlane:

- roboty ziemne: usunięcie nawierzchni drogowych, niwelacja terenu, wykonanie wykopów pod kanały grawitacyjne;
- montaż rurociągów grawitacyjnych oraz studni z kręgów betonowych i studni inspekcyjnych z tworzywa sztucznego wraz z całym oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym;
- próby szczelności;
- zagospodarowanie terenu: odbudowa w czasie prac budowlanych dróg i poboczy, infrastruktury terenów zielonych, montaż oznakowań sieci.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, które mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań. Ze względu na rodzaj i skalę ewentualnego oddziaływania nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w ujęciu skumulowanym.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Zużycie mediów na etapie realizacji inwestycji:

- zużycie wody: ok. 2,0 m³/dobę;
- zapotrzebowanie na energię elektryczną – ok. 18,0 kWh
- paliwa – ilość zależna od użytego sprzętu technicznego.

Technologia układania rur kanalizacyjnych wymaga układania rur na podsypce piaskowo-żwirowej, jak również wykonania obsypki oraz zasyпки wykopów tym materiałem, w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną zasoby naturalne.

Pobór wody do wykonania prób szczelności odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej, a po wykonaniu niezbędnych prób zużyta woda odprowadzana będzie do wozów asenizacyjnych. Pobór mocy elektrycznej do celów oświetleniowych przewiduje się ze słupów elektrycznych wskazanych przez zakład energetyczny. Paliwo w postaci oleju napędowego potrzebne będzie do zasilania silników koparek i spycharek, a ilość uzależniona będzie od wielkości silników oraz godzin pracy urządzeń.

Masy ziemne powstające podczas prac ziemnych będą formowane w hałdy i wykorzystane następnie do wyrównania powierzchni terenu zajętego pod budowę i odtworzenia wierzchniej warstwy gruntu, a ich nadmiar zostanie przekazany uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Układanie rurociągów będzie odbywać się w wykopach suchych. Inwestor przewiduje

konieczność czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych. W zależności od lokalnych warunków gruntowo-wodnych i pogodowych może być konieczne odwadnianie wykopów metodą pompowania wody z dna wykopu lub zastosowanie studni depresyjnych, igłofiltrów lub drenażu.

Zastosowane rozwiązanie techniczne w trakcie budowy, nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska.

Etap eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie będzie wymagał wykorzystywania surowców, materiałów i paliw.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Faza realizacji inwestycji będzie źródłem emisji nieorganizowanej pyłu do powietrza atmosferycznego, która wystąpi na całej długości realizowanego przedsięwzięcia wyłącznie podczas prac ziemnych, związanych z prowadzeniem wykopów i składowaniem ziemi pochodzącej z wykopów.

Spalanie oleju napędowego w trakcie pracy sprzętu drogowego będzie źródłem emisji substancji gazowych do powietrza, takich jak: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne oraz sadza. Z uwagi na charakter pracy sprzętu emisja ta będzie miała charakter nieorganizowanej o niewielkim zasięgu oddziaływania.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza zostanie ograniczona poprzez przykrycie folią lub okresowe zraszanie miejsc magazynowania sypkich materiałów budowlanych, unikanie prowadzenia robót przy wietrznej pogodzie, czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do miejsca budowy, zabezpieczenie materiałów sypkich podczas transportu.

Ścieki bytowe, które powstaną będą gromadzone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, opróżniane przez uprawnione podmioty.

Kanalizacja sanitarna w fazie eksploatacji teoretycznie stwarzać może uciążliwość ze względu na emisję odorów ulatniających się z wentylowanych studzienek kanalizacyjnych, która będzie ograniczona poprzez właściwą eksploatację sieci, sprawne usuwanie awarii sieci, wyposażenie ekipy remontowej w urządzenia do ciśnieniowego usuwania zatorów kanałów, zgodnie z deklaracją Inwestora.

W fazie realizacji przedsięwzięcia hałas emitowany z maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały budowlane. Najbliższe obiekty mieszkalne chronione akustycznie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji, w związku z czym prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej, wykorzystany zostanie sprawny technicznie sprzęt, a prace sprzętu będą prowadzone możliwie krótko, a uciążliwości wynikające z emisji hałasu w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą zminimalizowane.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczących emisji ani zagrożeń dla środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, etap realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie stanowi ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, z uwzględnieniem zastosowanych technologii i użytych materiałów, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

Eksploatacja inwestycji nie będzie miała wpływu na klimat, w szczególności z uwagi na rodzaj i niewielką skalę inwestycji.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie:

W związku z realizacją inwestycji wytwarzane będą odpady o kodach (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów):

- 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w ilości 0,6 Mg/r

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – w ilości 1,5 Mg/r
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne – w ilości 0,25 Mg/r
- 17 03 – mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe – w ilości 2 Mg/r
- 17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 – w ilości 8200 Mg/r
- 17 09 04 – zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – w ilości 1,8 Mg/r

Prace będą organizowane w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów, usuwać z miejsc ich powstawania, wykorzystywać lub unieszkodliwiać w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.

Przy wykonywaniu inwestycji wszystkie odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady będą magazynowane w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach na terenie prowadzenia robót, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntu i wody. Ziemia urodzajna (humus) pochodząca z terenów zielonych, oraz masy ziemne będą składowane obok wykopu i ponownie wykorzystane do zasypiania części wykopów, a w przypadku ich nadmiaru – będą przekazywane na składowisko odpadów lub wykorzystywane do niwelowania powierzchni terenu.

Odpadowe masy roślinne będą rozdrobnione i przekazywane odpowiednim odbiorcom (np. kompostowania). Odpady w postaci gleby i ziemi w miarę możliwości będą wykorzystywane do wyrównywania terenu a gruz budowlany, kamienie oraz gruz ceglany przekazywany uprawnionym odbiorcom.

Na etapie eksploatacji przewiduje się powstawanie odpadów:

- 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB), powstałe w trakcie ewentualnej awarii w ilości niemożliwej do przewidzenia;
- 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych – odbierany na bieżąco przez podmiot zajmujący się czyszczeniem studzienek, posiadający wymagane prawem zezwolenie.

g) zagrożenia dla zdrowia, w tym wynikającego z emisji:

Z dokumentacji wynika, że realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zastosowanych technologii i użytych materiałów, nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wiąże się z emisjami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja będzie znajdowała się w miejscowości Smardzów w gminie Oleśnica. Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji.

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XLI/286/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30.01.2014 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. Poz. 769).

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

W zasięgu oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, ani inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ani siedliska łąkowe i ujścia rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzeży ani w środowisku morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach górskich i leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód

śródlądowych:

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania stref ochronnych ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Najbliżej położone formy ochrony przyrody: obszar specjalnej ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078) znajdują się w odległości około 4 km.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację poza lokalnymi korytarzami ekologicznymi, brak konieczności wycinki drzew i krzewów znajdujących się w zasięgu oddziaływania prac przed uszkodzeniami mechanicznymi, inwestycja nie powinna oddziaływać znacząco na środowisko przyrodnicze, w tym na w/w obszar Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy środowiska zostały przekroczone, również nie istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Smardzów to wieś z historycznym układem ruralistycznym, objętym strefą B ochrony konserwatorskiej. W miejscowości znajduje się także obszar objęty strefą OW ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych. Jednak podziemna lokalizacja inwestycji sprawia, że nie powinna mieć ona wpływu na obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej ani na krajobraz kulturowy (na powierzchni gruntu pozostaną widoczne jedynie włazy studni kanalizacji sanitarnej).

h) gęstość zaludnienia:

W miejscowości Smardzów, na dzień wydania decyzji mieszka 462 osoby.

i) obszary przylegające do jezior:

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Planowana inwestycja nie naruszy ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego. Monitoring jakości wód powierzchniowych analizowanego obszaru jest prowadzony w punktach pomiarowo kontrolnych w sieciach państwowego monitoringu środowiska.

Stan wód podziemnych określa się na podstawie wyników oceny stanu ilościowego i stanu chemicznego wód jednolitych części wód. Planowana inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i po wybudowaniu nie wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania, rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w punkcie 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może

oddziaływać:

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania na etapie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, w trakcie których wystąpi emisja do powietrza, związana z prowadzeniem prac i ruchem pojazdów, jak również hałas generowany przez pracujący sprzęt, należy stwierdzić, że oddziaływania te będą miały charakter lokalny i przejściowy.

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie wiązała się ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

b)transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Lokalizacja i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego odległość od granic terenu państwa, eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c)charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znaczny na zwiększenie i złożoność oddziaływania na istniejącą infrastrukturę.

d)prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji ustaną wraz z zakończeniem prac.

Uwagi zaproponowane przez Inwestora w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, które Inwestor zamierza zastosować podczas prowadzenia prac i na etapie funkcjonowania inwestycji w celu zabezpieczenia środowiska przed ryzykiem jego ewentualnego zanieczyszczenia jak i negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, należy przyjąć, że zarówno realizacja jak i eksploatacja nie będzie powodować negatywnego wpływu na środowisko.

e) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie planowanej inwestycji oraz w obszarze oddziaływania inwestycji nie zostały zrealizowane ani nie planuje się żadnych przedsięwzięć. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie wystąpi kumulowanie się przedsięwzięć.

f) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia możliwości negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, w karcie wskazano planowane do zastosowania podczas etapu realizacji rozwiązania chroniące środowisko, w tym:

- stosowanie w pełni sprawnego sprzętu i urządzeń budowlanych, poddawanych okresowej konserwacji w celu zabezpieczenia przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu i wód gruntowych;
- zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjno-technicznych mających na celu ograniczenie emisji wtórnej pyłu z miejsc magazynowania sypkich materiałów budowlanych (przykrycie folią lub okresowe zraszanie, unikanie prac budowlanych w okresach silnych wiatrów);
- czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do miejsca budowy, odpowiednie zabezpieczenie materiałów sypkich podczas transportu;
- wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej;

- selektywne zbieranie odpadów i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom;
- przestrzeganie zasad i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi;
- Czynniki ograniczające wpływ systemu na środowisko w czasie eksploatacji:
- właściwa eksploatacja sieci;
- właściwa organizacja pracy w czasie remontów i napraw;
- operatywność w czasie usuwania awarii;
- wyposażenie ekipy remontowej – agregaty prądotwórcze, urządzenia do ciśnieniowego usuwania zatorów kanałów, koperko-spycharka).

Ponadto na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy ooś organ określił w punkcie II i III sentencji decyzji warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę w/w uwarunkowania, tj. charakteru planowanego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zasięgu oddziaływania oraz jego odwracalność, jak również opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarządu Zlewni we Wrocławiu, odnośnie oddziaływania przedsięwzięcia, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw osób trzecich.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesiono opłatę skarbową w kwocie 205 zł za wydanie ww. decyzji oraz 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Otrzymują :

1. wnioskodawca, reprezentowany przez pełnomocnika
2. strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul 11 listopada 24, 56-400 Oleśnica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@olesnica.wroc.pl. Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Oleśnica <http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=802>.

z up. WÓJTA
Krzysztof Skórzewski
ZASTĘPCA WÓJTY
Decyzja stała się ostateczna
z dniem 20.06.2022r.
z up. WÓJTA
Mariola Fluder
KIEROWNICZKA
Referatu Rolnictwa, Nieruchomości
i Środowiska

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów”.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów, na działkach ewidencyjnych nr dz. 77/3, 353/2, 64/5, 45/2, 354/4, 359, 47/1, 48/10, 61/1, 95, 93/1, 92/4, 108/5, 109/2, 110/8, 110/13, 111/6, 112/13, 112/5, 113/5, 114/12, 113/3, 112/8, 355, 366, 84/11, 84/13, 329, 328/2, 328/1, 327, 326, 325/6, 321/8, 133/52, 133/44, ul. Szafirowa, Żłota, Srebrna, Granitowa, Szmaragdowa, Brylantowa, Rubinowa, Diamentowa, Kwarcowa, obręb Smardzów.

Inwestycji obejmuje:

- budowę podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur De200 o długości ok. 2,5 km;
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur De315 o długości około 170 m;
- budowę kanałów bocznych/odrzutów do posesji prywatnych z rur De160.

Sieć projektuje się w sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych pod zabudowę, a trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej będzie przebiegała wzdłuż dróg gminnych i terenach prywatnych. Przedsięwzięcie ma charakter liniowy.

Ścieki bytowe z budynków będą odprowadzane poprzez projektowaną sieć do istniejących sieci grawitacyjnych, zlokalizowanych na działkach nr 321/8, 354/4, 366, 133/52 w miejscowości Smardzów, istniejącą przepompownią (na działce nr 50/13) ścieki będą przepompowywane do oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.

Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z terenu objętego inwestycją wyniesie 46,2 m³/d.



z WÓJTA
Krzysztof Skórzewski
ZASTĘPCA WÓJTA

